



FLUID-PRESS

SOLUTION IN MOTION



Organizzazione con
Sistema di gestione per la Qualità
certificato secondo
UNI EN ISO 9001:2008

APRILE 2010



FLUID-PRESS

COMPANY PROFILE



Plant 1



Plant 2

Fondata nel 1971 dai fratelli Tagliavento, FLUID-PRESS SPA azienda leader nella costruzione di valvole oleodinamiche, basa il proprio successo sulla costante ricerca di soluzioni innovative. Operiamo nel settore da oltre trent'anni concentrando la progettazione, produzione e commercializzazione del prodotto ad Albinea, Reggio Emilia, polo industriale della meccanica da sempre riconosciuto nel mondo. FLUID-PRESS SPA dispone di due stabilimenti per una superficie complessiva di 5.000 mq. Il primo dedicato alla produzione della componentistica ed il secondo per magazzino, montaggio, collaudo e spedizione del prodotto finito.

Certificata ISO 9000 nel 1998, per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più selettivo, FLUID-PRESS SPA persegue la filosofia della qualità unita alla massima flessibilità.

Scelta vincente che grazie anche all'uso di tecnologie sempre all'avanguardia, consente di soddisfare le esigenze della Clientela, con una quota di export che negli ultimi anni ha superato il 50% del fatturato. La missione FLUID-PRESS SPA è di sviluppare e realizzare prodotti d'eccellenza per impianti oleodinamici del settore mobile e fisso. Determinati ad essere, oggi come ieri, la vostra prima scelta.





FLUID-PRESS SPA leader in the construction of hydraulic valves. Founded in 1971 by the Tagliavento brothers, the company engages in a constant search for innovative solutions, which has led to its great success.

FLUID-PRESS SPA has been active in its sector for more than thirty years. Its design, production and marketing operations are concentrated in Albinea (Reggio Emilia), Italy - an industrial area specialized in mechanics, recognised all over the world. FLUID-PRESS SPA has two plants with a total surface area of 5.000 square metres. One facility handles the production of components, while in the other we find the warehouse, assembly, testing and shipment of finished products.

ISO 9000-certified in 1998, to meet the demands of an increasingly selective market, FLUID-PRESS SPA has developed a philosophy of quality combined with maximum flexibility.

With the use of advanced technology, this philosophy enables the company to fully satisfy the customers requirements with the export that over the past few years have exceeded 50% of turnover.

FLUID-PRESS SPA mission is to design and build product of excellence for hydraulic system of the industrial and mobile sectors. Now as in the past, determined to be your first choice.



Der Erfolg der Firma FLUID-PRESS SPA, die 1971 von den Gebr. Tagliavento gegründet wurde und eine führende Position in der Herstellung von Hydraulikventilen behauptet, beruht in erster Linie auf ihrer ständigen Suche nach innovativen Lösungen.

Wir sind seit über dreißig Jahren in diesem Bereich tätig; Entwicklung, Produktion und Vertrieb unsere Produkte sind in unserem Werk in Albinea, Reggio Emilia, konzentriert, einem seit langem weltweit bekannten Zentrum für Industriemechanik.

FLUID-PRESS SPA verfügt über zwei Werksgebäude mit einer Gesamtoberfläche von 5.000 m². Das erste dient zur Herstellung der Komponenten, das zweite zur Lagerung, Montage, Überprüfung und Verschickung der Endprodukte.

Die Unternehmensphilosophie von FLUID-PRESS SPA heißt: Qualität vereint mit der größten Flexibilität und, um den Bedürfnissen eines immer anspruchsvolleren Marktes gerecht zu werden, erhielt die Firma 1998 die Zertifizierung ISO 9000.

Mit Hilfe dieser Philosophie sowie der Anwendung innovativer Technologien ist es möglich, die Bedürfnisse der Kundschaft zufrieden zu stellen, und das zeigt sich auch in den Exportzahl, die in den letzten Jahren über 50% des Umsatzes ausmachen.

FLUID-PRESS SPA sieht seine Aufgabe darin, erstklassige Produkte für bewegliche und stehende Hydraulikanlagen zu entwickeln und herzustellen. Gestern wie heute wollen wir Ihre erste Wahl sein.



Production area




R&D



Components production area

VALVOLE OVERCENTER Overcenter valves



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

fino a 300 l/min
up to 300 l/min


PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


TIPO / Type

FPO 15/25/60/100 C
FPO 50/90/150/300 C
FPO 35/50/90/150 D
FPO 35/50/90/150 S
FPOE 40/70/120 D
FPOE 70/120 S

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE OVERCENTER BILANCIATE Fully balanced overcenter valves



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

fino a 300 l/min
up to 300 l/min


PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


TIPO / Type

FPOFB 25/60/100 C
FPOFB 150/300
FPOFB 35/150 D
FPOFB 35/50/150 S
FPOEB 70/120 D
FPOEB 70/120 S
FPOB 50 D
FPOB 50 S

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



OVERCENTRE PER CIRCUITI RIGENERATIVI Overcentre for regenerative circuits



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

fino a 150 l/min
up to 150 l/min


PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar

TIPO / Type


FPOR 35 D
FPOR 150 D
FPOR 60 D

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme






SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE PER ESCAVATORI E MOVIMENTO TERRA *Valves for excavators and earth moving equipment*



TIPO / Type

FPEXC 35 DX/SX
FPEXC 150 DX/SX
FPEXC 150 1F
FPEXC 300 1F
FPEXC H


PRESSIONE *Pressure*

fino a 420 bar
up to 420 bar

PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

da 400 l/min
from 400 l/min


SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE DI MASSIMA *Relief valves*

TIPO / Type

FPM D 15 C (B)
FPM D 40 C (B)
FPM D 70 C (B)
FPM D 15F C (B)
FPM D 40F C (B)
FPM D 70F C (B)
FPM D 80F C (B)
FPM D 40 IL
FPM D 70 IL
FPM A 100 CB
FPM P 150 C(B)-P
FPM D 5 C(B)
FPM I 3 P
FPM PEV
FPM P S 10 C
FPM D S 10 C




PRESSIONE *Pressure*

fino a 350 bar
up to 350 bar

PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

da 15 a 200 l/min
from 15 to 200 l/min


SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE DI SEQUENZA *Sequence valves*

TIPO / Type

FPSQ D 30 CB
FPSQ D 70 CB
FPSQB D 30 C
FPSQB D 30 CB
FPSQB D 150 CB
FPLM CB-P-1/4-35
FPSQ D 15 CB
FPSQL D
FPSQ A 25 CP
FPSQ R LD
FPSQ RB LD



PRESSIONE *Pressure*

fino a 350 bar
up to 350 bar

PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

da 15 a 150 l/min
from 15 to 150 l/min

VALVOLE DI RITEGNO Check valves



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

da 12 a 310 l/min
from 12 to 310 l/min



PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar

TIPO / Type

FPR
FPR MF
FPR I
FPR I S
FPR C
FPR C SAE
FPR C S SAE
FPR CR SAE
FPRD

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICI Single pilot operated check valves



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

da 15 a 90 l/min
from 15 to 90 l/min


PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


TIPO / Type

FPD 1R
FPS
FPSL
FPSF
FPSC 40 B 3/8 SP-5FA
FPSC 20
FPSC 40
FPSC SAE
FPS CR SAE
FPSFB L 3/8
FPSFB CR 70

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE DOPPIE Double pilot operated check valves



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

da 15 a 85 l/min
from 15 to 85 l/min



PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar

TIPO / Type


FPD
FPD L
FPD LE
FPD F
FPD 2RO SR

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme





SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE DI RIDUZIONE PRESSIONE Pressure reducing valve



TIPO / Type

FPRP D 30 C
FPRP D 30 CB
FPRPU D 30 CB
FPRPN D 30 CB
FPRP P 60 C
FPRP P SR 60 C


PRESSIONE Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


PORTATA NOMINALE Nominal flow

30 l/min
30 l/min

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE PER MOTORI IDRAULICI Valves flangeable on hydraulic motor



TIPO / Type

FPM D 15 DV D1
FPM D 40 DF D2
FPO 60 SV D2/3 1/2 U
FPO 60 DV D2/3 1/2 U
FPO 50 DV D2/3 1/2 U
FPO 50 SF-D2
FPO 50 DF-D2


PRESSIONE Pressure

fino a 250 bar
up to 250 bar

PORTATA NOMINALE Nominal flow

da 15 a 150 l/min
from 15 to 150 l/min

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



REGOLATORI DI FLUSSO COMPENSATI Pressure compensated flow restrictor valves

TIPO / Type

FPCU
FPRF
FPVP
VSC
VSC G
VSCR
FPRF 90 DV-D2
FPRF 90 DV-D3
FPVP 90 C-R
FPVP 50 C-R
FPRFU
FPVPF 60 C(B)

PRESSIONE Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar

PORTATA NOMINALE Nominal flow

da 10 a 150 l/min
from 10 to 150 l/min



REGOLATORI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI/BIDIREZIONALI *Needle valves*



TIPO / Type

FPRU
FPRU MF
FPU
FPSU
FPMU
FPUC SAE
FPB
FPSB
FPMB
FPB C SAE


PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

da 12 a 310 l/min
from 12 to 310 l/min

PRESSIONE *Pressure*

fino a 350 bar
up to 350 bar

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLE PARACADUTE *Hose break valves*



PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

fino a 200 l/min
up to 200 l/min


PRESSIONE *Pressure*

fino a 350 bar
up to 350 bar

TIPO / Type

FPP

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



DIVISORI / RIUNIFICATORI DI FLUSSO *Flow divider / combiner*



PORTATA NOMINALE *Nominal flow*

da 1 a 150 l/min
from 1 to 150 l/min


PRESSIONE *Pressure*

fino a 350 bar
up to 350 bar

TIPO / Type


FPPD

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme





SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



VALVOLA DI ESCLUSIONE ALTA-BASSA PRESSIONE *Two-pump unloading valve*




TIPO / Type
FPMSE PD-P-3/8
FPMS PD-P-3/4
FPMS PDL10-P-3/4

**PRESSIONE
Pressure**
fino a 350 bar
up to 350 bar

**PORTATA NOMINALE
Nominal flow**
fino a 150 l/min
up to 150 l/min

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme




BLOCCHI INTEGRATI MULTIFUNZIONE *Multifuction integrated manifold*

TIPO / Type
Blocchi integrati
multifunzione
per applicazioni
specifiche

*Multifunction
integrated manifold
for specific application*



SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



INVERTITORI AUTOMATICI SU BASE CETOP *Cetop sharp automatic inverter*



TIPO / Type
FPIA L6 VM 20
FPIA L10 VM 20


**PRESSIONE
Pressure**
fino a 350 bar
up to 350 bar

**PORTATA NOMINALE
Nominal flow**
da 3 a 60 l/min
from 3 to 60 l/min



VALVOLE SELETTRICI Shuttle valves

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

da 10 a 210 l/min
from 10 to 210 l/min

PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


TIPO / Type

FPT
FPT I



VALVOLE DI FINE CORSA End run valve

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

fino a 45 l/min
up to 45 l/min

PRESSIONE
Pressure

fino a 300 bar
up to 300 bar


TIPO / Type

FPFC



ESCLUSORI PER MANOMETRI Shut-off pressure gauge valves

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



PORTATA NOMINALE
Nominal flow


-

PRESSIONE
Pressure

fino a 350 bar
up to 350 bar


TIPO / Type

FPE / FPEA
FPEP
FPESM 6P
FPCG



RUBINETTI A SFERA Ball valves

SCHEMA IDRAULICO / Hydraulic scheme



PORTATA NOMINALE
Nominal flow

da 25 a 200 l/min
from 25 to 200 l/min

PRESSIONE
Pressure

fino a 400 bar
up to 400 bar

TIPO / Type


FP GE2
FP GE3



Versione cartacea
Printed version

Versione cd
Cd version





FLUID-PRESS

Via A. Varisco, 4
42020 Albinea (Reggio Emilia)
ITALY

Tel. +39 0522 347034

Fax +39 0522 347033

www.fluidpress.it

info@fluidpress.it